

Wozu dient der Hände- und Hauthygieneplan?

- zur Orientierung, wie und wann ich meine Hände mit welchem Produkt reinige, desinfiziere und pflege
- der Plan ist nur eine Empfehlung. Jeder Mitarbeiter kann, muss aber die Produkte nicht verwenden
- der Plan dient zur Orientierung, welche Produkte in bestimmten Mengen gelagert werden müssen.

Schmuck: Welche Aussage(n) sind richtig?

- Lange Fingernägel sind dann kein Problem, wenn sie optisch sauber sind
- Künstliche Fingernägel und Ringe dürfen getragen werden, wenn Handschuhe genutzt werden
- Auch wenn ich die Hände desinfizieren muss, darf ich den Ehering anbehalten
- Lackierte Fingernägel sind im Gesundheitswesen nicht zulässig
- Armbanduhren, Armreife oder ähnliches müssen grundsätzlich abgelegt werden

Die Einwirkzeit für eine hygienische Händedesinfektion bei desderman und desmanol care beträgt

- 15 Sekunden
- 30 Sekunden
- mindestens 1 Minute

Ablauf Händedesinfektion: Welche Aussage(n) sind richtig?

- Die Reihenfolge ist egal. Hauptsache die Technik stimmt und die Hände sind über die gesamte Einwirkzeit nass mit dem Desinfektionsmittel
- 1-2 malige Betätigung des Desinfektionsmittelspenders reicht immer aus
- Optisch schmutzige Hände können desinfiziert werden, da sowieso alle Keime zerstört werden
- Ständiges Händewaschen ist schädlicher für die Haut als die Händedesinfektion
- Bei sporenbildenden Bakterien, z.B. Clostridium difficile, ist es wichtig, die Hände nach der Desinfektion zusätzlich zu waschen

In welchem Zeitraum müssen folgende Produkte nach Anbruch aufgebraucht werden?

- desderman Händedesinfektionsmittel nach 12 Monaten
- desderman Händedesinfektionsmittel nach 18 Monaten
- desmanol care Händedesinfektionsmittel nach 12 Monaten
- desmanol care Händedesinfektionsmittel nach 18 Monaten
- Mikrozyd Universal Wipes nach 1 Monat (bei richtiger Lagerung)
- Mikrozyd Universal Wipes nach 12 Monaten (bei richtiger Lagerung)

Die Händewaschung. Welche Aussage(n) sind richtig?

- bei optisch sauberen Händen reicht eine Händedesinfektion aus
- bei optisch sauberen Händen erst die Hände desinfizieren und wenn gewünscht erst danach waschen
- bei der Arbeit mit Fleisch, Fisch und anderen fettigen Lebensmitteln die Hände erst waschen und dann desinfizieren
- auch nasse Hände können desinfiziert werden, da das Desinfektionsmittel sich mit Wasser gut vermischt

Die Hautpflege dient zum Schutz der beanspruchten Haut. Wo beginnen Sie mit dem Einreiben?

- in der Handinnenfläche
- auf dem Handrücken

Welches der beiden Hautpflegecremes verwenden Sie für spröde Haut und nach der Arbeit?

- sensiva Protective
- sensiva dry skin balm

Flächendesinfektion. Welche Aussage(n) sind richtig?

- Flächendesinfektionsmittel auf die Fläche sprühen, einwirken lassen, fertig
- Flächendesinfektionsmittel müssen immer mit einem Tuch verteilt werden
- Flächen im Bewohnerzimmer können nach der Abtrocknung sofort wieder genutzt werden
- optisch schmutzige Flächen müssen vorher gereinigt werden.

Welche Reihenfolge beim Dosieren ist richtig?

- Desinfektionsmittel in den Eimer geben und mit Wasser auffüllen
- Wasser bis zur gewünschten Menge einfüllen, dann die gewünschte Menge Desinfektionsmittel hinzufügen
- Wasser bis kurz vor der gewünschten Markierung einfüllen, dann die gewünschte Menge Desinfektionsmittel hinzufügen. Zum Schluss mit Wasser bis zur Markierung auffüllen

Warum ist der Einsatz von nachfüllbaren Tuchspendersystemen problematisch?

- Weil die Tücher zu schnell austrocknen
- Weil die Haltbarkeit der Tücher nur 1 Tag beträgt und der Rest entsorgt werden muss
- Weil die Eimer bei Neubefüllung mit einem viruziden Flächendesinfektionsmittel aufbereitet werden müssten
- Weil die Eimer bei Neubefüllung mit einem sporiziden Flächendesinfektionsmittel aufbereitet werden müssten

Kann ich bei Anbruch von Desinfektionsmitteln darauf verzichten, das Datum auf die Verpackung zu schreiben?

- Nur wenn ich weiß, dass die Produkte sowieso immer lange vor Ablauf verbraucht werden
- Ja, wenn sichergestellt ist, dass nur eine überschaubare Anzahl von Mitarbeitern Zugriff darauf hat und von mir informiert wurde
- Nein, da dies die sicherste Maßnahme ist, die Haltbarkeit zu überprüfen

Beim Dosieren aus Konzentraten, insbesondere bei Perform sind folgende Arbeitsschutzmaßnahmen Pflicht:

- Atemschutz
- Augenschutzbrille
- Hautschutzcreme
- Handschuhe
- Mundschutz

Welche Flächendesinfektionsmittel sind für sporizide Bakterien geeignet?

- Minosept
- Perform
- Mikrocid Universal Wipes
- Mikrocid PAA Wipes

In welchen Abständen muss das Personal über §42 und §43 des Infektionsschutzgesetzes belehrt werden?

- jährlich
- mindestens alle 2 Jahre
- immer dann, wenn es Verfehlungen des Mitarbeiters gab
- immer nach einer Krankheit

Wann gilt ein Verbot für den Umgang mit Lebensmitteln?

- bei infizierten Wunden oder Hauterkrankungen
- bei Schwangerschaft
- nur bei Ausscheidern, die Krankheitszeichen zeigen
- Ausscheider, die auf der reinen Seite arbeiten (Service, Spülküche)

Wann besteht eine Informationspflicht beim Arbeitgeber?

- bei Unwohlsein
- Fieber
- Durchfall
- Heuschnupfen
- Erbrechen
- Verletzungen / Wunden
- Erkältung
- Rückenschmerzen

Nennen sie 5 Lebensmittel, die nicht verarbeitet werden dürfen, wenn ein Mitarbeiter zum Personenkreis mit Tätigkeitsverbot zählt:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.